


CAPITOLUL VII

DESCRIEREA PARCELARĂ

UAT	TRUP DE PAJIŞTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAŢA	CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAŢIA:
Terebesti	Gelu	100358;2059;2060;2061;2062; 2063;2056;2057;2058	16,44; 16,11;33,79; 32,93; 4,88; 13,62; 35,15; 10,42; 23,46	Păşune	câmpie	plană

ALTITUDINE: 110-120 m EXPOZIŢIE: - ÎNCLINAŢIE: <2% SOL: Luvosol stagnic

Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul): -

Tipul de pajişte: Festuca spp, Poa spp

Graminee: Festuca spp., Poa spp , Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloua crus – galli, Setaria ssp,Agrostis,Dechampsia,Nardus stricta -52%

Leguminoase: Trifolium spp ,Vicia ssp ,Lotus corniculatus – 3%

Diverse plante: Achillea milleffolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus,Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Antemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla,Arnica -37%

Plante dăunătoare şi toxice: Stellaria graminea, Ranuculus acer, Euforbia cyparisias, Papaver rhoes – 3%

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei –96 %

Încărcarea cu animale: 0,95 UVM/ha

Vegetaţia lemnoasă: Rubus caesius,Rosa canina -1 %

Lucrări executate-

Lucrări propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha,fertilizare chimica cu : N.P.K 90.40.30 s.a,nivelarea musuroaielor si defrisarea vegetatiei lemnoase acolo unde este cazul.

UAT	TRUP DE PAJIŞTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAŢA	CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ	UNITATE DE RELIEF :	CONFIGURAŢIA:
Terebesti	Piscari	2075; 2076;2077;2078;2079;2080;20 81;2082;2083;2084;2085;2086 ;2087;2088	1,33; 0,6; 14,98; 40,75; 23,97; 18,37; 7,07;5,48; 5,58;19,41; 5,08;13,62; 36,54; 1,82	Păşune	câmpie	plană

ALTITUDINE: 110-120 m EXPOZIŢIE: - ÎNCLINAŢIE: <2% SOL: Luvosol stagnic gleic

Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul): -

Tipul de pajişte: Festuca spp, Poa spp

Graminee: Festuca spp., Poa spp , Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloua crus – galli, Setaria ssp,Agrostis,Dechampsia,Nardus stricta -52%

Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp ,Lotus corniculatus –2 %

Diverse plante: Achillea milleffolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus,Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Antemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla,Arnica -36%

Plante dăunătoare şi toxice: Stellaria graminea, Ranuculus acer, Euforbia cyparisias, Papaver rhoes – 3%

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 94%

Încărcarea cu animale: 0,98 UVM/ha

Vegetaţia lemnoasă: Rubus caesius,Rosa canina -1 %

Lucrări executate-

Lucrări propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha,fertilizare chimica cu : N.P.K 80.40.30 s.a,nivelarea musuroaielor si defrisarea vegetatiei lemnoase acolo unde este cazul.

UAT	TRUP DE PAJIŞTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAŢA	CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ	UNITATE DE RELIEF : câmpie	CONFIGURAŢIA: plană
Terebesti	Terebesti 1	2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055	3,84; 12,97; 9,43; 4,5; 3,72; 10,71; 25,89; 45,82; 29,95	Păşune		
ALTITUDINE:110-120 m EXPOZIŢIE: - ÎNCLINAŢIE: <2% SOL: gleiosol eutric						
Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajişte: Festuca spp, Poa spp						
Graminee: Festuca spp, Poa spp , Agropyron spp, Apera spica venti, Echinocloua crus – galli, Setaria ssp,Agrostis,Dechampsia,Nardus stricta 51-%						
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp ,Lotus corniculatus –2 %						
Diverse plante: Achillea milleffolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus,Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Antemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla,Arnica -39%						
Plante dăunătoare şi toxice: Stellaria graminea, Ranuculus acer, Euforbia cyparisias, Papaver rhoes – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 95%						
Încărcarea cu animale: 0,94 UVM/ha						
Vegetaţia lemnoasă: Rubus caesius,Rosa canina - 1%						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha,fertilizare chimica cu : N.P.K 90.45.45 s.a,nivelarea musuroaielor si defrisarea vegetatiei lemnoase acolo unde este cazul.						

UAT	TRUP DE PAJIŞTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAŢA	CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ	UNITATE DE RELIEF : câmpie	CONFIGURAŢIA: plană
Terebesti	Terebesti 2	2064;2065;2066;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;207;2074	7,91; 5,1; 5,61; 2,42; 3,76; 2,5; 4,27; 7,1; 0,77; 1,46; 11,64	Păşune		
ALTITUDINE: 110- 120 m EXPOZIŢIE: - ÎNCLINAŢIE:<2 % SOL: Stagnosol albic						
Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul): -						
Tipul de pajişte: Festuca spp, Poa spp						
Graminee: Festuca spp., Poa spp , Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloua crus – galli, Setaria ssp,Agrostis,Dechampsia,Nardus stricta -50%						
Leguminoase: Trifolium ssp - ,Vicia ssp ,Lotus corniculatus –2 %						
Diverse plante: Achillea milleffolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus,Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Antemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla,Arnica -38%						
Plante dăunătoare şi toxice: Stellaria graminea, Ranuculus acer, Euforbia cyparisias, Papaver rhoes – 2%						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 93%						
Încărcarea cu animale: 0,97UVM/ha						
Vegetaţia lemnoasă: Rubus caesius,Rosa canina - 1%						
Lucrări executate-						
Lucrări propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha,fertilizare chimica cu : N.P.K 90.45.45 s.a,nivelarea musuroaielor si defrisarea vegetatiei lemnoase acolo unde este cazul.						

UAT	TRUP DE PAJIŞTE	PARCELA DESCRIPTIVĂ	SUPRAFAŢA	CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ		
Terebesti	Persoane Fizice	513/2;515/1;515/2;529/1;529/2;529/4;529/5;529/6;531/1;531/2;531/3;531/4;531/5;531/6;531/7;531/8;946/2;946/2a;946/3;956/4;946/5;951/1;951/2;951/3;951/4;951/5;952/1;952/2;953/3;952/4;952/5;952/6;954/1;954/2;954/3;954/4;954/5;963/1;963/2	0,3628; 0,2572; 0,6184; 0,6516; 0,900; 0,0900; 0,1000; 0,1000; 0,7300; 0,2500; 0,1000; 0,0900; 0,1200; 0,0600; 0,1000; 0,0500; 0,0700; 1,2060; 0,4500 ;0,2000; 0,1230; 0,0900; 0,2200; 0,1200; 0,4000; 0,1910; 0,1300; 0,0950; 0,1900; 1,1086;0,2770;2,3200;2,3400;1,4400;1,3450; 0,3900; 0,9144; 0,1600 ;0,8600; 0,8200	Păşune	UNITATE DE RELIEF : câmpie	CONFIGURAŢIA: plană

ALTITUDINE: 110-120 m EXPOZIŢIE: - ÎNCLINAŢIE: <2% SOL: Stagnosol albic
Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul): -
Tipul de pajişte: Festuca spp, Poa spp
Graminee: Festuca ssp., Poa pratensis , Agropyron ssp, Apera spica venti, Echinocloua crus – galli, Setaria ssp,Agrostis,Dechampsia,Nardus stricta - 49%
Leguminoase: Trifolium ssp ,Vicia ssp ,Lotus corniculatus – 3%
Diverse plante: Achillea milleffolium, Cicorium intibus, Galinsoga parviflora, Cardus,Rumex, Daucus carota, Centaurea cyanus, Arctium lappa, Convolvurus, Antemis arvensis, Juncus, Plantago lanceolata, Eringium planum, Polygonum ssp, Lepidium draba, Cirsium arvense, Urtica ssp, Mentha crispa, Prunella vulgaris, Potentilla,Arnica -41%
Plante dăunătoare şi toxice: Stellaria graminea, Ranuculus acer, Euforbia cyparisias, Papaver rhoes – 1%
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 95%
Încărcarea cu animale: 0,96UVM/ha
Vegetaţia lemnoasă: Rubus caesius,Rosa canina -1 %
Lucrări executate-
Lucrări propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor: fertilizare cu gunoi de grajd 20 t/ha,fertilizare chimica cu : N.P.K 90.45.45 s.a,nivelarea musuroaielor si defrisarea vegetatiei lemnoase acolo unde este cazul.